

CHRYSO® EnviroMix P 7690

Aditivo Superplastificante

DESCRIPCIÓN

CHRYSO®EnviroMix P7690 es un superplastificante de hormigón basado en una nueva tecnología de polímeros especialmente desarrollados para cementos con menor contenido de Clinker. CHRYSO®EnviroMix P7690 está particularmente recomendado para los hormigones fabricados con cementos de fraguado más lento o cementos que necesitan una menor relación agua cemento para conseguir una adecuada activación.

Este producto permite fabricar hormigones de altas resistencias iniciales y un tiempo abierto de trabajabilidad extendido, especialmente indicado para aplicaciones del sector del prefabricado.

El empleo de CHRYSO®EnviroMix P7690 ayuda al fabricante a reducir la cantidad de emisiones de CO2 de sus formulaciones ya que permite fabricar hormigones con cementos de baja huella de carbono.

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Liquido
Densidad (20°C)	1,060 ± 0,020
pH (20°C)	3,50 ± 1,00

NORMATIVA

 Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

PRESENTACIÓN

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- La dosificación depende del tiempo de fraguado requerido y del tipo de soporte. Además, la temperatura, la trabajabilidad del hormigón y el tipo de cemento también pueden afectar.

Dosificación:

La dosificación puede oscilar entre el 0,3% y el 2% sobre peso de cemento.

PRECAUCIONES

- Proteger de las heladas
- Proteger del calor
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades.
 Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.
- El color del producto puede variar y no es una especificación del mismo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.

